Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

De hete allrounder voor de asfaltwegenbouw

BIGUMA®-Asphalt

Nieuwe bitumenmassa speciaal voor asfalt

BIGUMA®-Asphalt

Als toonaangevend fabrikant van bitumenhoudende wegenbouwproducten ontwikkelen wij voor onze klanten productoplossingen die eenvoudig functioneren. Met BIGUMA®- Asphalt brengen wij een nieuwe, warm verwerkbare bitumenmassa speciaal voor verkeersruimtes van asfalt op de markt die door haar talrijke toepassingsmogelijkheden zowel bij de heraanleg van wegen als bij de sanering weet te overtuigen.

Eén mortel – talrijke gebruiksmogelijkheden

Of het nu gaat om het opvullen van voegen, het saneren van scheuren, het vormen van naden en aansluitingen of het afdichten van randen – op grond van de speciale samenstelling kunt u met BIGUMA®- Asphalt de meest uiteenlopende werkzaamheden met slechts één mortel uitvoeren. Net zoals het transport van verschillende wegenbouwproducten naar het bouwterrein vallen de qua tijdsbesteding intensieve ombouwwerkzaamheden bij een wissel van de producten weg. Bovendien leidt de geoptimaliseerde visco-elasticiteit van BIGUMA®- Asphalt ertoe dat er aan het opsmelten minder energie besteed moet worden. Wij bieden de mortel aanvullend aan in een metalen verpakking die voor 100 procent recyclebaar is.

In het bijzonder op bouwterreinen met meerdere toepassingsgebieden bespaart u met BIGUMA®- Asphalt tijd en geld en ontziet u bovendien het milieu.

Voeggietmassa

Naadlijm

Antischeurmortel

Geoptimaliseerde producteigenschappen voor hoge vormen van belasting

De toenemende verkeersintensiteit op de Europese wegen en ook de extremer wordende weersomstandigheden op grond van de klimaatverandering stellen almaar hogere eisen aan de verkeersruimtes. Alleen met de verwerking van kwalitatief hoogwaardige en aan deze speciale eisen aangepaste producten kan er lang en veilig op wegen gereden worden.

BIGUMA®- Asphalt werd ontwikkeld voor verkeersruimtes van asfalt en onderscheidt zich enerzijds door een hoge kleefkracht op deze bestrating en anderzijds door uitstekende gebruikseigenschappen bij warmte en koude. De combinatie van een hoge verouderingsbestendigheid met een geoptimaliseerde stabiliteit maakt van BIGUMA®-Asphalt de ideale bitumenmassa voor nagenoeg elke toepassing op asfalt.

Bovendien voldoet BIGUMA®- Asphalt aan volgende eisen:

- Technische Leveringsvoorwaarden voor voegvulstoffen in verkeersruimtes (TL Fug-StB); evenals de DIN EN 14188-1, aan warm verwerkbare voegmortels van het type N2 gestelde eisen
- Technische Leveringsvoorwaarden voor voegvulstoffen in verkeersruimtes (TL Fug-StB), aan antischeurmortel gestelde eisen
- Technische Leveringsvoorwaarden voor speciale bindmiddelen en bereidingen op basis van bitumen (TL Sbit-StB), aan warm te verwerken naadlijmen gestelde eisen
- Technische Leveringsvoorwaarden voor speciale bindmiddelen en bereidingen op basis van bitumen (TL Sbit-StB), aan warm te verwerken bitumenhoudende massa’s voor de randafdichting gestelde eisen

BIGUMA®-Asphalt

Een overzicht van uw voordelen:

Veelvuldige, hete gebruiksmogelijkheden

BIGUMA®- Asphalt kan als warm verwerkbare universele massa voor voegen, naden, scheuren en ook rand en aansluitingen in alle verkeersruimtes van asfalt gebruikt worden. Zodoende kunt u met slechts één product uiteenlopende werkzaamheden op het bouwterrein snel en eenvoudig uitvoeren. U bespaart daardoor tijd en geld.

Voldoet aan hoge eisen...

BIGUMA®- Asphalt onderscheidt zich door een versterkte kleefkracht en een geoptimaliseerde visco-elasticiteit bij de verwerking. Verder overtuigt de massa door een hoge verouderingsbestendigheid en stabiliteit.
Het resultaat: de verkeersstroom kan op de wegen lang en veilig plaatsvinden.

...en tests

Aanvullend heeft BIGUMA®- Asphalt de voor voegmortel en antischeurmortel en tevens voor naadlijm en randafdichtingen courante tests succesvol doorstaan.

Kwaliteit en competentie in bitumen

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10

44147 Dortmund

Duitsland

+49 231 395797 - 37

info@dga.de

www.dga.de